



RICHEL[®]

SERRE





Gamma Tuinserres



AMENVATTING

Kas breedte 2 m

RICHEL kas - MODEL 6 m ² - 1 deur met ritssluiting	3
---	---

Kas breedte 3 m

RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 1 deur met ritssluiting	4
RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 1 scharnierende deur	5
RICHEL kas - MODEL 13,5 m ² - 2 deuren met ritssluiting	6
RICHEL kas - MODEL 18 m ² - 2 deuren met ritssluiting	7
RICHEL kas - MODEL 18 m ² - 2 scharnierende deuren	8
Optionele lengte RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 13,5 m ² en 18 m ²	9
Optionele 1 scharnierende deur RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 13,5 m ² en 18 m ²	10

Kas breedte 4,5 m

RICHEL kas - MODEL 20,25 m ² - 1 scharnierende deur	11
RICHEL kas - MODEL 27 m ² - 2 scharnierende deuren	12
Optionele lengte RICHEL kas - MODEL 20,25 m ² en 27 m ²	13
Optionele 1 scharnierende deur RICHEL kas - MODEL 20,25 m ²	14

Opties

Optionele RICHEL zijventilatie - MODEL 18 m ² - 27 m ²	15
Optioneel RICHEL schaduwdoek	16

Accessoires en Klantenservice

Tentoonstellingsmodel	17, 18, 19, 20
Fotogalerij	21
	22

Kas breedte 2 m

Model 6 m² / 1 deur met ritssluiting



Afmetingen

Breedte : 2 m
Diepte : 3 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (1 pak) :
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 40.5 Kg
- Referentie : J20300
- GENCOD : 3760100751970



+ PLUSPUNTEN :

- Goedkoop
- Snelle en eenvoudige montage
- Compacte verpakking
- Gevoerde afdekkfolie (NIEUW)

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32mm en dikte 1.5mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Oprolbare deur met ritssluiting voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m

Model 9 m² / 1 deur met ritssluiting



Afmetingen



Breedte : 3 m
Diepte : 3 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m



- Afmetingen verpakking : (1 pak)
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 45 Kg
- Referentie : J30310
- GENCOD : 3760100753288

+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- 1 deur met rits + 1 volle achtergevel
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Deur met rits voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Uidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties



Kas breedte 3 m

Model 9 m² / 1 scharnierende deur



Afmetingen

Breedte : 3 m
Diepte : 3 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1,50 m
Ruimte tussen bogen : 1,50 m

- Afmetingen verpakking (1 pak)
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 58 Kg
- Referentie : J30309
- GENCOD : 3760100751543



+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- Dubbele afdekfolie
- 1 draaideurkozijn + 1 massieve achtergevel

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ uidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m




Model 13,5 m² / 2 deuren met ritssluiting

Afmetingen



Breedte : 3 m
Diepte : 4.50 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m



- Afmetingen verpakking : (2 pakken)
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 65 Kg
- Referentie : J30451
- GENCOD : 3760100753271

+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- 2 deuren met rits
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ 2 Ritssluitingsdeuren voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1,5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties



Kas breedte 3 m


Model 18 m² / 2 deuren met ritssluiting



Afmetingen



Breedte : 3 m
Diepte : 6 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m



- Afmetingen verpakking (2 pakken) :
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 28
- Gewicht pakken : 103 Kg
- Referentie : J30604
- GENCOD : 3760100753110

+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- 2 deuren met rits
- Goede ventilatie
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ 2 Ritssluitingsdeuren voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1,5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m

Model 18 m² / 2 scharnierende deuren



Afmetingen

Breedte : 3 m
Diepte : 6 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (2 pakken) :
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pakken : 100 Kg
- Referentie : J30602
- GENCOD : 3760100751956



+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- Draaibare vierkante deur
- Goede ventilatie
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ TBevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ 2 grote gebogen deuren aan de bovenkant voor eenvoudige en optimale ventilatie met tunneleffect
- ✓ Mogelijkheid om de kas oneindig uit te breiden per module van 1.50 m
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties



Kas breedte 3 m

Optionele lengte



Beschrijving

Extra lengte
1.50 m voor kas 9 m² - 13.50 m² - 18 m²

- Afmetingen verpakkin (1 pak) :
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 16.5 Kg
- Referentie : J30159
- GENCOD : 3760100751932



Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een 3 m brede RICHEL-kas (kan niet afzonderlijk worden gemonteerd)

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Mogelijkheid de serre eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties



Kas breedte 3 m

Optionele scharnierende deur

Beschrijving

1 extra deur voor kas
9 m² - 13.50 m² - 18 m²

- Afmetingen verpakking (1 pak) :
(L x B x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pakken : 15 Kg
- Referentie : J30009
- GENCOD : 3760100751949



Hiermee kan een 3 m brede RICHEL-kas worden voorzien van een draaideur.

Technische eigenschappen

- ✓ Gegalvaniseerd stalen frame met 32 mm diameter en 1.5 mm dikke buisringen
- ✓ Spannen en vasthouden van de folie op het tandwiel door middel van clips en spanners
- ✓ Grote gebogen deur aan de bovenkant voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Eenvoudige montage, door middel van schroeven en pluggen, zonder speciaal gereedschap
- ✓ Duidelijke en geïllustreerde installatie-instructies



Kas breedte 4,5 m

Model 20,25 m² / 1 scharnierende deur



Afmetingen

Breedte : 4.50 m
Diepte : 4.50 m
Max. hoogte : 2.25 m
Reedte deur : 1.45 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (4 pakken) :
(L x B x H in cm) : 231 x 42 x 16
- Gewicht pakken : 151 kg
C6762 + C6763 + C6764 + C6765
- Referentie : J45451
- GENCOD : 3760100750010



+ PLUSPUNTEN :

- 1 draaideurkozijn + 1 massieve achtergevel
- Dubbele afdekfolie
- Sterk
- Modulair

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ bodemverankering door middel van een begraven foliesysteem en voetkruisen
- ✓ Bepijping aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid om de kas uit te rusten met een tweede deur of uit te breiden tot een oneindig aantal modules van 1.50m
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties
- ✓ Gefabriceerd in Frankrijk door de Europese leider in professionele serres
- ✓ Conform met serrestandaard NF EN 13031 – 1 april 2002 (B 5)

Kas breedte 4,5 m

Model 27 m² / 2 scharnierende deuren



Afmetingen

Breedte : 4.50 m
Diepte : 6 m
Max. hoogte : 2.25 m
Reedte deur : 1.45 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (4 pakken) :
(L x B x H in cm) : 231 x 42 x 16
- Gewicht pakken : 188 kg
C6691 + C6692 + C6742 + C6743
- Referentie : J45602
- GENCOD : 3760100751963



+ PLUSPUNTEN :

- Sterk
- Draaibare vierkante deur
- Dubbele afdekfolie
- Modulair
- Goede ventilatie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ bodemverankering door middel van een begraven foliesysteem en voetkruisen
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid om de kas uit te rusten met een tweede deur of uit te breiden tot een oneindig aantal modules van 1.50m
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties
- ✓ Gefabriceerd in Frankrijk door de Europese leider in professionele serres
- ✓ Conform met serrestandaard NF EN 13031 – 1 april 2002 (B 5)



Kas breedte 4,5 m



Optionele lengte

Beschrijving

Extra lengte

1.50 m voor kas 20.25 m² of 27 m²

- Afmetingen verpakkin (1 pak) :
(L x B x H in cm) : 231 x 42 x 16
- Gewicht pak : 31 Kg
- Referentie : J45150
- GENCOD : 3760100750256



Kan alleen worden gebruikt als aanvulling
een RICHEL-kas 20,25 m² of 27 m²
(kan niet afzonderlijk worden gemonteerd)

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Mogelijkheid de serre eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 4,5 m



Optionele deur

Beschrijving

1 extra deur
voor kas 20.25 m²

- Afmetingen verpakkin (1 pak) :
(L x B x H in cm) : 206 x 38 x 12
- Gewicht pak : 30 Kg
- Referentie : J45006
- GENCOD : 3760100751109



Maakt het mogelijk om een RICHEL 20.25 m²
kas te voorzien van een 2e deur

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm.
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven.
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie.
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedscha.
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties.



Optie

Zijventilatie



Beschrijving

Voor een tuinkas van 18 m²
(oud en nieuw model)
of 27 m²

- Afmetingen verpakking (1 pak) :
(L x P x H en cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 30 Kg
- Referentie : J10001
- GENCOD : 3760100752151



- + PLUSPUNTEN :**
- Natuurlijke ventilatie
 - 3 mogelijke posities
 - Gebruikt door professionals

Technische eigenschappen

- ✓ Frame van gegalvaniseerd staal.
- ✓ Verankerd in de grond met schroefankers.
- ✓ Het folie wordt gespannen en vastgehouden door clips.
- ✓ Rolsysteem met zwengel.
- ✓ Eenvoudig te monteren, door assembleren en vastschroeven zonder speciaal gereedschap.
- ✓ Heldere geïllustreerde handleiding.
- ✓ Verstelbare opening met een maximaal hoogte van 80 cm t.o.v. de grond.
- ✓ De zijventilatie kan aan de rechter- of linkerkant van de kast worden geplaatst.





Optie

Schaduwzeil

Beschrijving

Schaduwzeil beschikbaar :

- In verschillende lengtes van 1.50 m tot 6 m in kitvorm met toebehoren
- In rollen van 25 ml
- Snijden bij de ml

- Afmetingen verpakking (1 pak): 70 x 40 x 13
- Gewicht pak : van 0,9 kg tot 2,9 kg afh ankelijk van het model



+ PLUSPUNTEN :

- Verlaagt de warmte binnen de tuinkas
- Past bij alle soorten tuinkassen

Technische eigenschappen

- ✓ Schaduwdoek voor 55% behandeld tegen UV-straling.
- ✓ Unieke baanbreedte: 4 m.
- ✓ Clips, koorden en haringen meegeleverd.
- ✓ Het schaduwdoek wordt gespannen door clips, koorden en in de grond gestoken haringen.
- ✓ Eenvoudig te monteren, zonder speciaal gereedschap.
- ✓ Duidelijke geïllustreerde montagehandleiding.

Accessoires en Klantenservice



Polyaanfolie 5TT

Film speciaal ontwikkeld voor multi-kapelstructuren om om een maximum aan licht te brengen terwijl ze zorgen voor een zeer goede thermiek.

Beschrijving :

Folie PE-kristallazuur 6.50 m (rol 50 ml) - 200 μ

- Afmetingen van de verpakking :
1 x (190 x 30 x 30 cm)

• Referentie : P836650F 



PE-kristal geslepen folie - breedte 6.50 (le ml) - 200 μ

- Referentie : P836650FD



+ PLUSPUNTEN :

- Lange levensduur
- Hoge weerstand in winderige en regenachtige gebieden

Technische eigenschappen

- ✓ Dikter : 200 μ
- ✓ Kleur : Kleurloos - Zeer transparant
- ✓ Extra behandeling: anti UV 4 seizoenen
- ✓ Thermiciteit : > 83 %
- ✓ Totale lichttransmissie: > 85
- ✓ Hoge weerstand
- ✓ Kleurloze en zeer heldere thermische meerlaagse folie Doorzichtig. Het bevat materialen met een hoge mechanische sterkte en ook een laag Stofdicht.

Accessoires en Klantenservice



Diamantverstrooiende folie

Beschrijving :

Speciaal ontwikkelde film voor elk type structuur en voor tuinbouw die een behandeling vereisen intensief pesticidengebruik.



PE-folie breedte 8 m (50 ml rol) - 200 μ

- Afmetingen van de verpakking :
1 x (190 x 30 x 30 cm)

- Referentie : P836800F



Gesneden PE-folie - breedte 8 (per ml) - 200 μ

- Referentie : P836800FD



+ PLUSPUNTEN :

- Lange levensduur
- Hoge weerstand in winderige en regenachtige gebieden

Technische eigenschappen



- ✓ Dikte : 180 μ
- ✓ Kleur: kleurloos verspreiden
- ✓ Extra behandeling: anti UV 4 seizoenen
- ✓ Thermiciteit : > 80 %
- ✓ Totale lichttransmissie : > 91 %
- ✓ Bestrijdingsmiddelbestendigheid: zeer goed
- ✓ Antidust

Accessoires en Klantenservice



Zak met 10 stalen Clips
diameter 32 mm

- Afmetingen verpakking : 1 x (24 x 12 x 3 cm)
- Gewicht pak : 0.21 Kg
- Référéntie : P620003
- GENCOD : 3557406200031



3 557406 200031

Technische eigenschappen

- ✓ De clips zijn gemaakt van staal (corrosiebestendig), Ø 32 mm.
- ✓ Ze passen zich perfect aan aan de standaardbuizen van de Richel tuinserres.
- ✓ Hiermee kunt u de afdekkingen van dekzeilen en dekzeilen van uw handhaven Richel-tunnelkas.
- ✓ Ze worden geleverd in een zak van 10 stuks.

PE-lijm van
reparatie - TESA® 4668

Beschrijving :

Enkele rol - Breedte : 50 mm - Lengte : 33 m

- Afmetingen verpakking : 1 x (27 x 17 x 5 cm)
- Gewicht pak : 0.27 Kg
- Referentie : P466850
- GENCOD : 3557404668505

*Ideaal voor het
repareren van
de dekzeilen van
tuinkassen.*



3 557404 668505

Technische eigenschappen

- ✓ PE-kleefstof: 110 µ (acrylaatlijmassa)
- ✓ +++ grote verscheidenheid van binnen openluchttoepassing binnenshuis.
- ✓ Bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, veroudering, slijtage en oplosmiddelen.

Accessoires en Klantenservice



Dienst na verkoop, advies en klantenondersteuning live op een eenvoudig telefoontje. Onze kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag om al uw vragen te beantwoorden technisch.

Alle reserveonderdelen voor Richel kassen zijn zonder tijdslimiet beschikbaar na verkoop, permanent op voorraad en leverbaar binnen 7 tot 10 werkdagen.

U kunt onze gloednieuwe website www.mvindustrie.fr bezoeken om de volgende informatie te vinden de hele Richel range.

U vindt er productbladen, technische specificaties, foto's, handleidingen, handleidingen duidelijk, gedetailleerd en in kleur (te downloaden in PDF), de kasopties.

Wij doen ons best om u kwaliteitsproducten te garanderen en gemaakt in Frankrijk.

Contact en after-sales service bij :



Erkende distributeur

Tél. 33 (0)4 75 61 40 70 - Fax 33 (0)4 75 61 46 01
info@mvindustrie.fr - www.mvindustrie.fr

Tentoonstellingsmodel



Afmetingen

- .Formaat : 80 x 120 x 155 cm
- .Totaalgewicht : 50 kg



+ PLUSPUNTEN :

- Gebruik van echte materialen
- Goede zichtbaarheid met 1 geïntegreerde POS-reclame
- Klein volume
- De klant kan de onderdelen van een Richel-serre aanraken en de kwaliteit ervan beoordelen
- Mobiel en eenvoudig te installeren

Technische eigenschappen

- ✓ Gereduceerd model bestaande uit dezelfde materialen als een Richel-tuinserre: buizen in roestvrijstaal met diameter 32mm en dikte 1,5mm, UV-bestendige folie 180µ, bevestigingsplaatjes, deur met ritssluiting en stalen clips 32mm
- ✓ Vochtbestendige materialen met lange levensduur
- ✓ POS-reclame die het gamma en de gebruiksaanwijzing van een serre voorstelt
- ✓ Het expo-model wordt volledig gemonteerd en direct geleverd uit het magazijn
- ✓ Zeer snelle montage ter plaatse zonder installateur

Fotogalerij



Tuinserre 2 x 3 m (6 m²)

Tuinserre 4.5 x 6 m (27 m²)



Tuinserre 3 x 6 m met zijdelingse ventilatie (18 m²)



Tuinserre 3 x 6 m met zijdelingse ventilatie en schaduwdoek (18 m²)



Tuinserre 2 x 3 m (6 m²)



Tuinserre 4.5 x 6 m (27 m²)



NIEUW :
Richel Professionele
Grote Kas
8 m breed

Vraag om inlichtingen bij uw erkende Richel Group dealer.



Tuinserre 2 x 3 m (6 m²)



Tuinserre 3 x 6 m met zijdelingse ventilatie (18 m²)



Site industriel 7.5 Ha Eygalières - Frankrijk

RICHEL tuinkassen maken gebruik van de technologie en 50 jaar ervaring van RICHEL Group, de grootste Europese fabrikant van kweekkassen met kunststof dak voor professionals.

Op de plaats van ontwerp en productie in het zuiden van Frankrijk wordt er jaarlijks 3 miljoen m² aan kassen vervaardigd, die in meer dan 80 landen worden verkocht.

In 2008 begon RICHEL Group met de commercialisering van een gamma kassen voor het grote publiek om particulieren in staat te stellen te tuinieren zoals professionals.



Distributeur agréé

487, Allée des Platanes Z.A. Champgrand
26270 LORIOL / DRÔME - FRANCE
Tél. 33 (0)4 75 61 40 70 - Fax 33 (0)4 75 61 46 01
info@mindustrie.fr - www.mindustrie.fr



www.tuv.com
ID 9108634954